



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-540 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC

TERMO ADITIVO À ARP 02/2023
CELEBRADA ENTRE O CRF/SC E A
EMPRESA DANIEL PATRICIO DA SILVA
CAETANO, CNPJ: 37.478.920/0001-20

ÓRGÃO GERENCIADOR: **CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA/SC – CRF/SC**, CNPJ 83.900.969/0001-46, com sede na RUA CRISPIM MIRA, 421 CENTRO, CEP: 88020-540, neste ato representado por seu Presidente Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich, CPF 507.389.179-15 e seu Tesoureiro Farm. Carlos Nyander Theiss, CPF 030.719.699-29.

FORNECEDOR REGISTRADO: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, CNPJ: 37.478.920/0001-20, com endereço na Rua Vertuosa da Silva, 26 – Forquilha – São José/SC – CEP: 88106-784 neste ato representado pelo Sr Daniel Patrício da Silva Caetano, CPF: 068.796.969-70

As partes acima qualificadas, ambas neste ato representadas pelos abaixo assinados, resolvem ADITAR a ARP – Ata de Registro de Preços 02/2023, proveniente do Pregão Eletrônico SRP 03/2022, com sujeição às disposições da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas atualizações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Em conformidade com o Item 7 do Edital do Pregão eletrônico SRP 03/2022, a vigência da ARP 02/2023 fica prorrogada por mais 12 meses a contar do dia 24/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – Por conta do INPC/IBGE de 3,85% acumulado dos últimos 12 meses, o valor mensal a partir da nova vigência ficará registrado conforme abaixo discriminado.

Item do Edital	Descrição	Quantidade estimada
10	PLACA SWITCH Switch 24 portas Gerenciável Descrição do Objeto: Especificações Técnicas: - Interface . 24× Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps - 4× Slots SFP Gigabit - 1× Porta de Console RJ45 - 1× Porta de Console Micro-USB - Fonte de Alimentação 100-240 V AC~50/60 Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação 56 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes 41.66 Mpps - Tabela de Endereços MAC 16K - Jumbo Frame 9 KB Características L2 E L2+: - Agregação de links - Agregação de links estáticos - LACP 802.3ad - Até 8 grupos de agregação e até 8 portas por grupo Marca/Modelo PHILIPS LED 242V8A Valor unitário: R\$ 1.805,95	01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-540 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC

11	<p>CABO DE REDE 50 METROS Descrição do Objeto: ESPECIFICAÇÕES: - Aplicação: Redes - Cor: Azul - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Marca/Modelo: X-CELL / Cabo de Rede RJ45 XC-CR-50M Valor unitário: R\$ 76,74</p>	01
12	<p>CABO REDE COMPUTADOR - PATCH CORD CAT6 ESPECIFICAÇÕES: - Diâmetro Nominal: 5,2mm - Peso: 31g - Condutor: Cobre Eletrolítico, Flexível, Nu, Formado por 7 Filamentos de Diâmetro Nominal de 0,20mm - Flamabilidade: CMX - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24 AWG - Material de Contato Elétrico: 8 Vias em Bronze Fosforoso com 50µin (1,27µm) de Ouro e 100 µin (2,54µm) de Níquel - Material do Corpo do Plug RJ45: Termoplástico não Propagante a Chama UL 94V-2 - Padrão de Montagem: T568A/B - Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C - Temperatura de Operação: -10°C a 60°C - Quantidade de Ciclos: 750 RJ45 - Resistência Elétrica Máxima do Condutor a 20°C: 93,8 Ohms/Km - Capacitância Mútua Máxima a 20°C: 56pF/m - Impedância Característica Nom. a 20°C de 1Mhz a 100Mhz: 100±15% Ohms - Velocidade de Propagação Nom.: 66% Cód.Fabricante:62144337849 Tipo: U/UTP CAT.6 Cor: Azul Conector: RJ45 Condutor: Cobre Revestimento: PVC - Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, video, sistemas de automação predial e todos protocolos LAN anteriores - Montado e testado 100% em fábrica - Certificado ANATEL - Certificado UL Listed Marca/Modelo: PLUS CABLE / PATCH CORD CAT.6 1,5m AZUL PC-ETH6U15BL PLUS CABLE Valor unitário: R\$ 12,36</p>	25
13	<p>Notebook - Sistema Operacional: Windows 11 PRO Processador: 4 núcleos, 8 Threads, Cache 8 Mb, Frequência mínima até 3.7 GHz, velocidade barramento 4 GT/s Memória: 8GB HD: 1 TB SSD: 256GB Tela: Mínimo 15" HD Placa de Vídeo: GTX 1650 4GB Alto falante, Placa de Som, Bluetooth, webcam, Wireless Peso Máximo: 2 kg Marca/Modelo: LENOVO / Notebook Gamer Lenovo Gaming 3i Intel Core i5 8GB - 512GB SSD 15,5" FullHD NVIDIA GTX 1650 Windows 11 Valor unitário: R\$ 5.309,85</p>	11
14	<p>Maleta notebook - CAPA BOLSA NOTEBOOK Case Para Notebook 15,6 Polegadas Resistente a água: proteção contra danos causados por líquidos (material impermeável) Marca/Modelo: WINNER / Capa para Notebook com Alça 15.6" Winner Valor unitário: R\$ 20,77</p>	11



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-540 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC

CLÁUSULA TERCEIRA – A ata de registro de preços em referência fica ratificada em todas as suas cláusulas, termos e condições não expressamente alterados neste documento, que àquele que integra, formando um todo único e indivisível.

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich

Presidente do Conselho Regional de
Farmácia de Santa Catarina

Farm. Carlos Nyander Theiss

Tesoureiro do Conselho Regional de
Farmácia de Santa Catarina

Daniel Patrício da Silva Caetano

DPSC INFORMÁTICA E SERVIÇOS